

Link do produktu: <https://silnikidobram.pl/silnik-mobilus-m35-m-1314-udzwig-26kg-p-40.html>



## Silnik Mobilus M35 M 13/14 udźwig 26kg

Cena	<b>199,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>345166140</b>



### Opis produktu

## Polska Jakość i Większa Moc: Silnik Przewodowy Mobilus M35 M 13/14 (Fi 40, 13Nm)

Szukasz sprawdzonego i mocnego napędu do swoich rolet zewnętrznych? Postaw na renomowanego polskiego producenta. Silnik przewodowy **Mobilus M35 M 13/14** to klasyczne, niezawodne rozwiązanie o zwiększonym momencie obrotowym **13Nm**, zaprojektowane specjalnie do rur nawojowych o średnicy **40 mm**. Ten wariant to idealny "złoty środek" do obsługi większych okien i drzwi balkonowych. Wersja z tradycyjnym sterowaniem przewodowym i mechanicznymi krańcówkami gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną pracę oraz stanowi doskonałą bazę do rozbudowy o systemy Inteligentnego Domu.

### Najważniejsze Korzyści Napędu Mobilus M35 M 13/14

- **5 Lat Spokoju:** Jesteśmy w 100% pewni jakości naszego asortymentu, dlatego na ten silnik udzielamy aż **5-cio letniej gwarancji!**
- **Zwiększona Siła Uciągu:** Moment obrotowy 13Nm zapewnia optymalny zapas mocy, dzięki czemu silnik radzi sobie z cięższymi pancierzami płynnie i bez przeciążeń.
- **Polska Produkcja:** Wybierając markę Mobilus, inwestujesz w najwyższą jakość wykonania od polskiego producenta, który od lat wyznacza standardy w branży automatyki osłonowej.
- **Niezawodność po Kablu:** Tradycyjne sterowanie przewodowe to 100% pewności działania. Silnik jest całkowicie wolny od ewentualnych zakłóceń radiowych.
- **Gotowy na Smart Home:** Chcesz sterować roletami za pomocą smartfona? Ten silnik idealnie współpracuje z popularnymi przekaźnikami dopuszkowymi (np. Supla, Tuya, BleBox, Fibaro).
- **Wysoka Kultura Pracy:** Optymalna prędkość 14 obrotów na minutę oraz precyzyjne mechanizmy sprawiają, że pancierz rolety podnosi się płynnie i cicho.

### ⚙ Dane Techniczne w Pigułce

Upewnij się, że to odpowiedni model dla Twoich rolet, sprawdzając jego dokładne parametry:

- 
- **Przeznaczenie:** Rury oktagonalne  $\varnothing 40$  mm.
  - **Siła uciągu (Moment obrotowy):** 13 Nm (maksymalny udźwig pancerza to ok. 24 kg).
  - **Wymiary:** Długość całkowita silnika to ok. 505 mm, średnica samego korpusu to  $\varnothing 35$  mm.
  - **Parametry elektryczne:** Moc ok. 155W, natężenie 0,65A, zasilanie 230V/50Hz.
  - **Prędkość zwijania:** 14 obrotów na minutę.
  - **System krańcowy:** Tradycyjny mechaniczny (szybka i trwała regulacja położeń za pomocą dołączonego kluczyka).
  - **Czas pracy:** Do 4 minut pracy ciągłej (ochrona termiczna z automatycznym chłodzeniem).
  - **Klasa szczelności:** IP44 (pełna ochrona przed pyłem i wilgocią).

---

## ☐☐ Co Zawiera Kompletny Zestaw Montażowy?

Kupując u nas, otrzymujesz gotowy komplet niezbędny do prawidłowej instalacji w kasecie rolety:

1. Oryginalny silnik przewodowy **Mobilus M35 M 13/14**.
2. Zintegrowany przewód zasilający i sterujący (**4-żyłowy**).
3. Komplet adaptacyjny: adapter i zabierak precyzyjnie dopasowane do rury Fi 40.
4. Standardowa blacha mocująca (uchwyt silnika).
5. Klucz regulacyjny (pokrętło) do precyzyjnego ustawiania położeń krańcowych rolety.
6. Polska instrukcja montażu i obsługi.

---

## ☐☐ Kompatybilność: Z Czym Połączyć Ten Silnik?

Model "M" to napęd pozbawiony wbudowanego odbiornika radiowego, dlatego jego sterowanie odbywa się przewodowo. Idealnie współpracuje z:

- **Przełącznikami ściennymi:** Wszystkie tradycyjne włączniki żaluzjowe (góra/dół).
- **Zewnętrzny Odbiornikiem:** Jeśli w przyszłości zechcesz dodać sterowanie z pilota, wystarczy dokupić zewnętrzny moduł radiowy (np. Mobilus C-MR).
- **Modułami Smart Home:** Dowolne inteligentne sterowniki rolet montowane w puszkach elektrycznych.

---

## ☐☐ Kącik Montażysty: FAQ i Wskazówki

**Czy silnik udźwignie moją roletę balkonową?** Tak! Napęd o mocy 13Nm przy rurze 40 mm został stworzony z myślą o nieco cięższych i wyższych roletach (udźwig do ok. 24 kg). To doskonały wybór na okna tarasowe i balkonowe, gdzie standardowe 10Nm mogłoby być niewystarczające.

**Jak prawidłowo podłączyć kable?** Silnik przewodowy Mobilus posiada standardowy kabel **4-żyłowy**, który prowadzimy do przełącznika na ścianie:

- Przewód brązowy: Kierunek obrotu 1 (podnoszenie)
- Przewód czarny: Kierunek obrotu 2 (opuszczanie)
- Przewód niebieski: Zero (N)
- Przewód zielono-żółty: Uziemienie (PE)

**Czym silnik Mobilus różni się od tańszych zamienników?** Mobilus to polska marka słynąca z niezwykle restrykcyjnej kontroli jakości. Wyższa kultura pracy mechanizmów przekładniowych, cichsze działanie i sprawdzona elektronika sprawiają, że są to napędy instalowane na lata.

---

**Zainwestuj w polską myśl techniczną i niezawodność. Wybierz silnik Mobilus M35 M 13/14, ciesz się bezawaryjną pracą swoich rolet i śpij spokojnie dzięki 5-letniej gwarancji!**