

Link do produktu: <https://silnikidobram.pl/silnik-mobilus-m35-mr-1014-udzwig-16kg-radiowy-p-41.html>



## Silnik Mobilus M35 MR 10/14 udźwig 16kg Radiowy

Cena **287,00 zł**

Numer katalogowy **345166143**



### Opis produktu

## Bezprzewodowa Wygoda i Polska Jakość: Silnik Radiowy Mobilus M35 MR 10/14 (Fi 40, 10Nm)

Cenisz sobie najwyższy komfort i nie chcesz kuć ścian pod kable sterujące? Postaw na renomowanego polskiego producenta. Silnik **Mobilus M35 MR 10/14** to nowoczesny napęd wyposażony we **wbudowany odbiornik radiowy**, zaprojektowany specjalnie do rur nawojowych o średnicy **40 mm**. Dzięki zintegrowanemu modułowi radiowemu (system COSMO), instalacja jest szybka i czysta, a Ty zyskujesz możliwość wygodnego sterowania roletami prosto z kanapy. Optymalny moment obrotowy **10Nm** idealnie sprawdzi się w większości standardowych rolet okiennych w Twoim domu.

### Najważniejsze Korzyści Napędu Radiowego Mobilus M35 MR

- **5 Lat Spokoju:** Jesteśmy w 100% pewni jakości naszego asortymentu, dlatego na ten silnik udzielamy aż **5-cio letniej gwarancji!**
- **Sterowanie z Pilota (Wbudowane Radio):** Zapomnij o wstawianiu do przełącznika na ścianie. Wbudowany moduł radiowy pracujący w bezpiecznym systemie COSMO pozwala na sterowanie roletami za pomocą eleganckich pilotów Mobilus.
- **Czysty Montaż bez Kucia:** Do silnika radiowego wystarczy doprowadzić tylko zasilanie 230V. Unikasz kłopotliwego i drogiego prowadzenia kabli sterujących do włączników ściennych.
- **Polska Produkcja:** Wybierając markę Mobilus, inwestujesz w bezkompromisową jakość wykonania od polskiego lidera w branży automatyki osłonowej.
- **Wysoka Kultura Pracy:** Optymalna prędkość 14 obrotów na minutę oraz starannie spasowane przekładnie sprawiają, że pancerz rolety podnosi się niezwykle płynnie i cicho.

### ⚙ Dane Techniczne w Pigułce

Upewnij się, że to odpowiedni model dla Twoich okien, sprawdzając jego dokładne parametry:

- **Przeznaczenie:** Rury oktagonalne  $\varnothing 40$  mm.

- 
- **System sterowania:** Radiowy (wbudowany odbiornik zgodny z systemem bezprzewodowym Mobilus COSMO).
  - **Siła uciągu (Moment obrotowy):** 10 Nm (maksymalny udźwig pancerza to ok. 19 kg).
  - **Wymiary:** Średnica korpusu to  $\varnothing 35$  mm. Długość całkowita to ok. 545 mm (wersje radiowe są nieznacznie dłuższe od standardowych).
  - **Parametry elektryczne:** Moc 125W, natężenie 0,6A, zasilanie 230V/50Hz.
  - **Prędkość zwijania:** 14 obrotów na minutę.
  - **System krańcowy:** Tradycyjny mechaniczny (niezawodna i trwała regulacja położeń za pomocą dołączonego kluczyka).
  - **Czas pracy:** Do 4 minut pracy ciągłej (ochrona termiczna z automatycznym chłodzeniem).
  - **Klasa szczelności:** IP44 (pełna ochrona przed pyłem i wilgocią).

---

## ☐☐ Co Zawiera Kompletny Zestaw Montażowy?

Kupując u nas, otrzymujesz gotowy komplet niezbędny do instalacji w kasecie rolety:

1. Oryginalny silnik radiowy **Mobilus M35 MR 10/14**.
2. Zintegrowany przewód zasilający (**3-żyłowy**).
3. Komplet adaptacyjny: adapter i zabierak precyzyjnie dopasowane do rury Fi 40.
4. Standardowa blacha mocująca (uchwyt silnika).
5. Klucz regulacyjny (pokrętło) do precyzyjnego ustawiania położeń krańcowych rolety.
6. Polska instrukcja montażu, obsługi i programowania pilota.

---

## ☐☐ Kompatybilność: Z Czym Połączyć Ten Silnik?

Dzięki wbudowanemu radiu (oznaczenie "MR"), silnik ten nie wymaga włączników ściennych. Łączy się bezpośrednio z systemem bezprzewodowym producenta:

- **Piloty Mobilus COSMO:** Szeroka gama eleganckich nadajników (np. modele COSMO HM, HT, G3 czy HB), pozwalających na sterowanie pojedynczą roletą lub całymi grupami z dowolnego miejsca w domu.
- **Centralka Smart Home:** Możliwość połączenia z centralą **Mobilus COSMO | GTW**, co pozwala na sterowanie roletami za pomocą aplikacji na smartfonie, tablecie lub przez przeglądarkę internetową, nawet gdy jesteś poza domem.

---

## ☐☐ Kącik Montażysty: FAQ i Wskazówki

**Jak prawidłowo podłączyć zasilanie silnika MR?** W przeciwieństwie do silników przewodowych, modele radiowe posiadają przewód **3-żyłowy** (brak żył kierunkowych). Podłączamy go bezpośrednio do stałego zasilania 230V:

- Przewód brązowy: Faza (L)
- Przewód niebieski: Zero (N)
- Przewód zielono-żółty: Uziemienie (PE)

**Czy silnik udźwignie moją roletę?** Napęd o mocy 10Nm przy rurze 40 mm bez problemu poradzi sobie z podnoszeniem standardowych rolet okiennych o maksymalnej wadze pancerza do 19 kg. Wystarczy to na znakomitą większość okien w domach jednorodzinnych i mieszkaniach.

**Czy w razie braku zasilania roleta "zgubi" ustawienia pilota?** Nie. Silnik posiada wbudowaną pamięć nieulotną. Nawet po długotrwałym zaniku prądu w sieci, silnik nadal będzie pamiętał sparowane piloty oraz ustawienia położeń krańcowych.

---

**Zainwestuj w polską myśl techniczną, bezprzewodową wygodę i niezawodność. Wybierz silnik radiowy Mobilus M35 MR 10/14, ciesz się komfortem na co dzień i śpij spokojnie dzięki 5-letniej gwarancji!**