

Link do produktu: <https://silnikidobram.pl/silnik-mobilus-m35-mr-1314-udzwig-26kg-radiowy-p-42.html>



Silnik Mobilus M35 MR 13/14 udźwig 26kg Radiowy

Cena **319,00 zł**

Numer katalogowy **345166145**



Opis produktu

Bezprzewodowa Wygoda i Większa Moc: Silnik Radiowy Mobilus M35 MR 13/14 (Fi 40, 13Nm)

Cenisz sobie najwyższy komfort i nie chcesz kuć ścian pod kable sterujące, a Twoje rolety wymagają solidnego napędu? Postaw na renomowanego polskiego producenta. Silnik **Mobilus M35 MR 13/14** to nowoczesne rozwiązanie o zwiększonym momencie obrotowym **13Nm**, wyposażone we **wbudowany odbiornik radiowy**. Został zaprojektowany do rur nawojowych o średnicy **40 mm** i stanowi idealny "złoty środek" do obsługi cięższych rolet oraz drzwi balkonowych. Zintegrowany moduł radiowy (system COSMO) sprawia, że instalacja jest błyskawiczna, a Ty zyskujesz pełną kontrolę z poziomu pilota.

Najważniejsze Korzyści Napędu Radiowego Mobilus M35 MR 13/14

- **5 Lat Spokoju:** Jesteśmy w 100% pewni jakości naszego asortymentu, dlatego na ten silnik udzielamy aż **5-cio letniej gwarancji!**
- **Zwiększona Siła Uciągu:** Moment obrotowy 13Nm zapewnia optymalny zapas mocy, dzięki czemu silnik radzi sobie z cięższymi pancierzami płynnie i bez najmniejszych przeciążeń.
- **Sterowanie z Pilota (Wbudowane Radio):** Zapomnij o wstawianiu do przełącznika na ścianie. Wbudowany moduł radiowy pracujący w bezpiecznym systemie COSMO pozwala na sterowanie roletami za pomocą eleganckich pilotów Mobilus.
- **Czysty Montaż bez Kucia:** Do silnika radiowego wystarczy doprowadzić tylko zasilanie 230V. Unikasz kłopotliwego prowadzenia kabli sterujących do włączników ściennych.
- **Polska Produkcja:** Wybierając markę Mobilus, inwestujesz w bezkompromisową jakość wykonania od polskiego lidera w branży automatyki osłonowej.
- **Wysoka Kultura Pracy:** Prędkość 14 obrotów na minutę oraz starannie spasowane przekładnie sprawiają, że pancierz rolety podnosi się niezwykle płynnie i cicho.

⚙ Dane Techniczne w Pigułce

Upewnij się, że to odpowiedni model dla Twoich okien, sprawdzając jego dokładne parametry:

- **Przeznaczenie:** Rury oktagonalne ø40 mm.
- **System sterowania:** Radiowy (wbudowany odbiornik zgodny z systemem bezprzewodowym Mobilus COSMO).
- **Siła uciągu (Moment obrotowy):** 13 Nm (maksymalny udźwig pancerza to ok. 24 kg, idealny na drzwi balkonowe).
- **Wymiary:** Średnica korpusu to ø35 mm. Długość całkowita to ok. 545 mm.
- **Parametry elektryczne:** Moc ok. 155W, natężenie 0,65A, zasilanie 230V/50Hz.
- **Prędkość zwijania:** 14 obrotów na minutę.
- **System krańcowy:** Tradycyjny mechaniczny (niezawodna i trwała regulacja położeń za pomocą dołączonego kluczyka).
- **Czas pracy:** Do 4 minut pracy ciągłej (ochrona termiczna z automatycznym chłodzeniem).
- **Klasa szczelności:** IP44 (pełna ochrona przed pyłem i wilgocią).

☐☐ Co Zawiera Kompletny Zestaw Montażowy?

Kupując u nas, otrzymujesz gotowy komplet niezbędny do instalacji w kasecie rolety:

1. Oryginalny mocny silnik radiowy **Mobilus M35 MR 13/14**.
2. Zintegrowany przewód zasilający (**3-żyłowy**).
3. Komplet adaptacyjny: adapter i zabierak precyzyjnie dopasowane do rury Fi 40.
4. Standardowa blacha mocująca (uchwyt silnika).
5. Klucz regulacyjny (pokrętło) do precyzyjnego ustawiania położeń krańcowych rolety.
6. Polska instrukcja montażu, obsługi i programowania pilota.

☐☐ Kompatybilność: Z Czym Połączyć Ten Silnik?

Dzięki wbudowanemu radiu (oznaczenie "MR"), silnik ten nie wymaga włączników ściennych. Łączy się bezpośrednio z systemem bezprzewodowym producenta:

- **Piloty Mobilus COSMO:** Szeroka gama eleganckich nadajników (np. modele COSMO HM, HT, G3 czy HB), pozwalających na sterowanie pojedynczą roletą lub całymi grupami z dowolnego miejsca w domu.
- **Centrałka Smart Home:** Możliwość połączenia z centralą **Mobilus COSMO | GTW**, co pozwala na sterowanie roletami za pomocą aplikacji na smartfonie, tablecie lub przez przeglądarkę internetową, nawet gdy jesteś poza domem.

☐☐ Kącik Montażysty: FAQ i Wskazówki

Jak prawidłowo podłączyć zasilanie silnika MR? W przeciwieństwie do silników przewodowych, modele radiowe posiadają przewód **3-żyłowy** (brak żył kierunkowych). Podłączamy go bezpośrednio do stałego zasilania 230V w okolicy okna:

- Przewód brązowy: Faza (L)
- Przewód niebieski: Zero (N)
- Przewód zielono-żółty: Uziemienie (PE)

Czy ten silnik to dobry wybór do okien tarasowych? Tak! Udźwig do około 24 kg sprawia, że wersja 13Nm to doskonały wybór dla pojedynczych drzwi balkonowych i wyższych okien, gdzie słabszy napęd mógłby z czasem ulec przeciążeniu.

Czy w razie braku zasilania roleta "zgubi" ustawienia pilota? Nie. Silnik posiada wbudowaną pamięć nieulotną. Nawet

po długotrwałym zaniku prądu w sieci, silnik nadal będzie pamiętał sparowane piloty oraz ustawienia położenia krańcowych.

Zainwestuj w polską myśl techniczną, bezprzewodową wygodę i solidną moc. Wybierz silnik radiowy Mobilus M35 MR 13/14, ciesz się komfortem na co dzień i śpij spokojnie dzięki 5-letniej gwarancji!
